

ŚCIGA Z REAKCJI PO REMEDIUM

Na podstawie "Levels of Health" prof. G. Vithoulkas

REAKCJA 1

Jasne pogorszenie pierwotne głównej dolegliwości fizycznej, M/E i energii, następnie szybka i długotrwała poprawa

remedium prawidłowe

Patologia funkcjonalna


AGG krótkie 3-4 dni

Obserwowana w poziomach zdrowia:

Grupa A, poziom 2-3

Grupa B, poziom 4-5

CZEKAMY



REAKCJA 2

Poprawa na każdym poziomie M/E, E, PH, bez AGG lub z niewielkim AGG
remedium prawidłowe



BRĄK pogorszenia, ponieważ silny organizm lub dolegliwości maksymalnie nasilone (pik dolegliwości), lub słaba siła życiowa (Grupa D)

Obserwowana w poziomach zdrowia:

Grupa A, poziom 1-2

Grupa D- tymczasowa poprawa, spodziewamy się nawrotu

CZEKAMY



REAKCJA 3

poprawa na każdym poziomie M/E, E, F,


pozostały drobne dolegliwości, które znikną samoistnie lub wskażą kolejną warstwę

Obserwowana w poziomach zdrowia:

Grupa A, poziom 2-3

Grupa B, poziom 4-5

CZEKAMY




REAKCJA 4

Po pogorszeniu pierwotnym następuje ogólna poprawa na każdym poziomie M/E, E, F, ale pojawiają się symptomy należące do podanego remedium (pseuda próba lekowa) najwyższe poziomy zdrowia idealni probanci

prawidłowe remedy

jeśli symptomy, które się pojawiły są jednocześnie starymi symptomami to też prawidłowe remedy

CZEKAMY



ŚCIGA Z REAKCJI PO REMEDIUM

Na podstawie "Levels of Health" prof. G. Vithoulkas

REAKCJA 5


Symptomy fizyczne ustąpiły po pogorszeniu pierwotnym, ale nie ma reakcji w M/E i energii

w sytuacji, gdy nie mamy zaburzeń w M/E wysokie poziomy i dobry stan zdrowia prawidłowe remedy bo było pogorszenie i nastąpiła poprawa

jesli reakcja dotyczy niskich poziomów zdrowia-remedy prawidłowe, ale sytuacja będzie wymagała kilku remediów.

Poziom 6-9- remedy prawidłowe, opóźniona reakcja nawet 3-4 msc.

CZEKAMY- dopóki obraz następnego remedy nie będzie klarowny




REAKCJA 6

Brak pogorszenia pierwotnego pacjent zgłasza poprawę głównej dolegliwości F, ale brak poprawy w M/E, E

poziomy 1-5 remedium SIMILAR, czekamy na wyraźny wzorec innego remedium

Poziomy 9-12 remedium prawidłowe, czekamy i powtarzamy remedy w sytuacji zastoju lub nawrotu dolegliwości, kontynuujemy remedium do czasu aż wyczerpie swe działanie w kilku potencjach. Po > 3 lat możliwe AGG.

reakcja, gdy wybór remedium opierał się na objawach lokalnych lub Keynotes, wówczas tylko częściowe działanie.



REAKCJA 7

Poprawa głównej dolegliwości, bez AGG, ale pojawił się nowy problem


Poziomy 3-7 remedy nieprawidłowe, działanie TLUMIĄCE.

CZEKAMY

jeśli możemy, jeśli nie dobrać nowe na podst. pierwotnych symptomów.

Jeśli potrzebne antydotowanie to nie z pomocą homeopatii

Poziomy 9-12- przypadek paliatywny, PRAWDŁOWE REMEDY, nie dotknę głęboko.



REAKCJA 8

Niewielka poprawa głównych dolegliwości, ale nowe symptomy dominują, uzupełniając wzór remedy.


Remedium SIMILAR, ale w odróżnieniu do reakcji 7 jego działanie jest pozytywne

Nowe objawy wspierają postęp zdrowienia. Wskaż nowy wzorec remedium.

Poziomy 6-9 SIMILAR

Poziomy 10-12 choroby jednostronne- dobre remedium, kolejne remedium dobrane na podstawie nowych symptomów

Jeśli wysoki poziom zdrowia to pacjent może być skryty lub przyjmować alopatie, jeśli obraz remedium nie jest jasny.



ŚCIGA Z REAKCJI PO REMEDIUM

Na podstawie "Levels of Health" prof. G. Vithoulkas

REAKCJA 9


Krótkie pogorszenie następnie lokalna i ogólna poprawa, częściowy nawrót po miesiącu.

organizm jest silny bo wygenerował AGG
POZIOMY 2-5 po 1-2 msc zaczynają uskarżać się na powrót drobnych dolegliwości.

CZEKAMY NA PEŁEN NAWRÓT. Unikamy powtarzania remedium jeśli. keynotes się zmniejszyły lub zniknęły.

Powtórzyć remedy jeśli objawy kluczowe znowu się nasiliły.

Jeśli jest nawrót i nie ma keynotes poprzedniego remedy, szukaj keynotes kolejnego remedy wśród komplementarnych



REAKCJA 10

Pełen nawrót miesiąc po pozytywnej reakcji

POZIOMY 2-5


organizm silny

Być może zbyt niska potęca

Prawdopodobnie **ANTYDOTOWANIE**

Najlepiej **POCZekać**, aż organizm powróci sam do równowagi, ale jeśli antydotowany to **PODAJEMY REMEDY PONOWNIE** jeśli wzór symptomów jest ten sam, w tej samej potencji słaby organizm pod wpływem antydotum może rozwinąć inny wzór symptomów- wówczas szukamy **NOWEGO REMEDY**

Uwaga może być źle spotencjonowane remedium- powtórzyć w wyższej potencji.




REAKCJA 11

Tymczasowa poprawa bez AGG i pełen nawrót po miesiącu

może to być **EFEKT PLACEBO**- jeśli częstotliwość remedium daleka od częstotliwości patologii

POZIOMY wyższe- **SIMILAR**

GRUPA D- paliatywna, nieuleczalna- szukamy kolejnego remedium



REAKCJA 12

Poprawa bez pogorszenia pierwotnego, ale po kilku tygodniach następuje pogorszenie i samopoczucie jest gorsze niż przed remedium (bez lub ze zmianą symptomów)


niższe POZIOMY ZDROWIA

GRUPA D- nieuleczalny lub remedium similar, łatwo stłumiony case

GRUPA B i C- osłabiony organizm, remedium **SIMILAR**, stłumienie, a następnie postęp patologii.

Przeanalizować przypadek jeszcze raz pod kątem innego remedy.

Uwaga na potencję, zacząć od niższej skora organizm łatwo stłumić.



ŚCIGA Z REAKCJI PO REMEDIUM

Na podstawie "Levels of Health" prof. G. Vithoulkas


REAKCJA 13

BRAK REAKCJI

komunikatywny pacjent, po miesiącu od remedium twierdzi, że nie ma żadnych zmian. Jeśli osoba należy do wysokich poziomów zdrowia i homeopata jest pewny ordynacji to:

- należy zbadać czy remedy było właściwie sporządzone, skorzystać z innej apteki
- zła potencja
- rzadziej- antydotowanie
- niewłaściwe remedy mimo wydawałoby się, jasnego obrazu. Sprawdzić case jeszcze raz i być może małe remedium może być przydatne (Phos--> Bism.)

Na niskich poziomach zdrowia reakcja może być opóźniona- **CZEKAMY**




REAKCJA 14

Skryty, nieśmiały lub niekomunikatywny pacjent stwierdza brak reakcji po remedium

Homeopata musi uważnie przeprowadzić wywiad, zwracać uwagę na najmniejsze zmiany tonu głosu czy inne drobne oznaki w pytaniach dotyczących symptomów, wahanie pacjenta to mogą być sygnały, że jednak wystąpiła jakaś reakcja- **CZEKAMY, PLACEBO**

Na wysokich poziomach najmniejsza oznaka zmiany w M/E u skrytego pacjenta oznacza reakcję i może poprzedzać poprawę w PH- **CZEKAMY**

Na niskich poziomach jak GRUPA D cierpiący na poważne patologie fiz. remedium musi przynieść ulgę w objawach PH, więc mała zmiana w M/E to za mało (mała zmiana może to być też efekt placebo) szukamy innego remedy



REAKCJA 15


Poprawa niektórych drobnych dolegliwości PH bez dalszych zmian u skrytego pacjenta intelektualisty np. ustanie swędzenia w uchu, które miał od lat
Pacjent na wysokim poziomie to remedium **similar**, poszukujemy czy nie było antydotowane.

Na niskich poziomach zdrowia remedium może być poprawne, powolna reakcja, może być na tyle osłabiony, że nie ma siły wygenerować wyraźniejszej reakcji

W obu sytuacjach lepiej czekać i podać placebo, jeśli po kolejnym miesiącu symptomy, które się poprawiły znowu pogorszą to **należy szukać innego remedy**.

Poprawa tylko PH bez M/E nie jest dobrym sygnałem, oznacza to albo słaby organizm albo niewłaściwe remedium.

W grupie D z pewnością złe remedium bo trzeba przynieść ulgę w patologii fiz.




REAKCJA 16

Poprawa drobnych dolegliwości bez dalszych zmian u pacjenta ekstrawertycznego

Pacjent chce widzieć zmiany. Na każdym poziomie zdrowia możemy zaobserwować taką reakcję. Może to być efekt placebo i **remedy niewłaściwe**.
brak AGG i AMEL

należy ponownie przeanalizować przypadek, na podstawie pierwotnych symptomów



ŚCIGA Z REAKCJI PO REMEDIUM


Na podstawie "Levels of Health" prof. G. Vithoulkas

REAKCJA 17

Pogorszenie przez cały miesiąc, ale poprawa przez ostatnie kilka dni

Poziomy 5-7

CZEKAMY- jeśli nie stanowi to zagrożenia dla pacjenta
Będą potrzebne 2-3 remedy do poprawy stanu.
Pierwsze przyniesie znaczną poprawę i jasny wzór symptomów kolejnego remedy.




REAKCJA 18

Stale pogarszanie się wszystkich symptomów

Poziomy 8-9 do 11. Przedłużone pogorszenie, to wg Kenta wskazuje, że case jest nieuleczalny. trzeba przerwać pogorszenie. Może być niezbędne użycie alopatii.

1. remedy niewłaściwe i patologia postępuje- należy znaleźć nowe remedium. Jeśli drugie remedy nie zadziała, najlepiej CZEKAĆ jeśli sytuacja nie zagraża pacjentowi
2. przerwanie leczenia alopatycznego spowodowało pogorszenie- powtórzyć to samo remedy, jeśli te same objawy
3. niewłaściwa potencia- powtórzyć w wyższej potencji
4. możliwe że w tej sytuacji homeopatia nie pomoże, natomiast wg GV jeśli jest AGG to znaczy, że case jest nadal uleczalny.



REAKCJA 19

Jasne, długotrwałe pogorszenie, następnie poprawa o ok 70% przez 4-5 dni i ponowne pogorszenie

Sugeruje brak energii by utrzymać stan


POZIOMY 7-8

Remedium PRAWIDŁOWE, sprawdzić czy nie antydotowane, jeśli tak- usunąć antydot i CZEKAMY

Jeśli nie antydotowany, powtarzamy remedium w tej samej potencji, póki keynotes powracają

Jeśli brak pierwotnych keynotes to szukamy kolejnego remedy.

Jeśli obraz niejasny powtarzamy pierwsze remedy.




REAKCJA 20

Pacjent czuje się gorzej przez cały miesiąc

Poziomy 7-9- często Ci pacjenci używają leków alopatycznych. Czują się nieszczęśliwi z powodu pogorszenia fiz. do tej pory kontrolowanych alopatią
E i M/E również uległy niewielkiej poprawie- remedium PRAWIDŁOWE

CZEKAMY nawet ok 2-3 msc.



ŚCIGA Z REAKCJI PO REMEDIUM

Na podstawie "Levels of Health" prof. G. Vithoulkas


REAKCJA 21

Poprawa E i M/E a pogorszenie objawów fizycznych, przy czym one także nieznacznie poprawiają się
różnicą z reakcją 20 jest prognoza-organizm jest tu silniejszy niż w reakcji 20

POZIOMY 5-6

Organizm przenosi patologie z E M/E przenosi na fizyczne, ale organizm nie ma siły złagodzić intensywności

CZEKAMY, w przeciwnym razie możemy stłumić lub case wróci do sytuacji sprzed remedium



REAKCJA 22

Pogorszenie w M/E a energia i objawy fizyczne poprawiły się

Przypadki z patologią na poziomie M/E
POZIOMY 7-9

wg Hahnemanna w parag. 215 Organonu choroba fizyczna staje się utrwaloną chorobą M/E w mózgu- choroba jednostronna

Remedium PRAWIDŁOWE

CZEKAMY

